



IOC
Révérons votre différence

IOC Cupercitrat

Zur oenologischen Anwendung

Spezifikation

Produkt Spezifikation

Aussehen:	Pulver
Farbe:	helltürkis
Feuchte:	25-35%
As:	< 1 ppm
Sn:	< 3 ppm
Pb:	< 5 ppm
Cd:	< 1 ppm
Fe:	< 60 ppm
Schwermetalle	< 20 ppm

Oenologische Anwendung

IOC Kupercitrat wird unter Rühren dem Wein zugesetzt. Die Reaktion mit dem Böckser verursachenden Verbindungen erfolgt direkt und ist in der Regel nach 1 Tag vollständig abgeschlossen.
Um spätere Kupfertrübungen auszuschließen ist bei Anwendungen über 1,5g/hl eine Kupferkontrolle ratsam.

Dosierung

1-10 g/hl je nach Vorversuch

Lagerung & Haltbarkeit

Trocken und kühl lagern.
Mindesthaltbarkeit siehe Packungsaufdruck

Verpackung

0,5kg

Version 01/2026